




Solución Movil 2022 Bolide Technology Group

Ing. Jose Vidal T.

Regional Sales Manager – PERU&BOLIVIA


28 Years Experience in Video Security



“SOLUCIONES MÓVILES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL TRANSPORTE”

Ing. Jose Vidal T.

Regional Sales Manager – PERU&BOLIVIA



NUESTRA COMPAÑIA



ESTABLECIDA EN

1993

SAN DIMAS

CA



PRESENCIA
MUNDIAL



Bolide Technology Group

¿Por qué elegir a Bolide?



Bolide is an ISO9001:2015
Certified Company



Schedule 84
Contract N GS-07F-246BA



ONVIF



- Compañía norteamericana con oficina central en California, EUA
- Más de 28 años de experiencia en equipos de video vigilancia y seguridad
- Proveedor avalado del gobierno estadounidense y cumplimos con NDAA
- Presencia Directa a lo largo del continente Americano por medio de canales selectos de distribución e integración
- Excelente soporte y servicio al cliente personalizado
- Nos conducimos con honestidad y transparencia, valoramos y respetamos la confidencialidad de los negocios

¿Por qué elegir a Bolide?



Bolide is an ISO9001:2015
Certified Company



Schedule 84
Contract N GS-07F-246BA



ONVIF



- Tecnologías de última generación sin costo de licenciamiento y fáciles de utilizar
- Nuestro portafolio combina las características más comúnmente solicitadas por los clientes
- Línea muy amplia, desde conectores y cables hasta soluciones para video móvil
- Fabricación robusta de nuestros equipos que se refleja en una garantía estándar de 3 años*, extensible a 5 años
- Capacidad de personalizar nuestra tecnología, en corto tiempo, a las necesidades específicas del cliente

Mercados Verticales Clave



Presencia Global, Apoyo Local



Oficina Principal:

Bolide Technology Group, INC. 468 South San Dimas Avenue, San Dimas, CA 91773 Contacto: 1-800-355-0999



MOBILE VIDEO SOLUTIONS

SECURITY





Weekly News

SEGURIDAD Y LOGÍSTICA

“SE AGRAVA ROBO EN TRANSPORTE DE CARGA”

TRANSPORTISTAS SE MANIFIESTAN PARA EXIGIR SEGURIDAD EN CARRETERAS.

Agremiados a la AMOTAC realizaron movilizaciones a lo largo del país en estados como Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Nuevo León, Morelos, Querétaro, así como en la Ciudad de México para exigir mayor seguridad al gobierno federal.



[Leer más](#)

CAMIÓN QUE TRANSPORTABA CERVEZA FUE ROBADO EN TLAXCALA

Un camión que transportaba cerveza fue robado en Calpulalpan, Tlaxcala. Este vehículo iba de Veracruz a Tamaulipas.



[Leer más](#)



Video Móvil

La solución de grabación móvil de Bolido para autotransporte permite el registro de diferentes variables:

- Posición del vehículo
- Video en tiempo real
- Grabación de video
- Volcamientos
- Geo-cercas
- Control de gasolina
- Velocidad del vehículo
- Distancia recorrida
- Tiempo detenido
- Apertura remota
- Apagado remoto de motor
- Alarma de puerta abierta
- Alarma de botón de emergencia
- Alarma de sobrepaso de velocidad
- Alarma de apagado/encendido del motor
- Audio de dos vías
- Grabación de audio
- Reportes



Características Principales de los Mobile Video Recorders (MVR):

- Transmisión de **video en tiempo real** por 3G/4G
- **Localización por GPS** en tiempo real
- Conectividad **WiFi para descarga** de video
- Almacenamiento en disco duro **SSD, SATA o tarjeta SD**
- **Giroscopio** para detección de volcaduras
- Entradas y salidas de **alarma digital** para control externo
- Interfaces RS485 y RS232 para control PTZ
- Hasta 8 canales de video
- Alimentación de 8V hasta 36V
- Software de administración **sin costo de licenciamiento**
- Integración con Google Maps



Protección



MIL- STD – 810 514

Prueba de Vibración


MIL- STD – 810 514

Prueba de Choques



Arquitectura

Video Móvil



MVR9104-SD/4GW



- Soporta 4 Entradas de video,
- Resoluciones CIF/HD1/D1/960H/720p en AHD
- Soporta 4 Canales a 720p
- GPS Integrado
- 3G/4G
- Wifi 2.4/5.8 Ghz
- Slot x 2 para SD hasta 128 GB c/u (Memorias no Incluidas)

MVR9104/4GW
MVR9108/4GW
MVR9116/4GW



- Soporta 4, 8 y 16 Entradas de video (Depende el modelo)
- Resoluciones CIF/HD1/D1/960H/720p en AHD
- Soporta 4, 8 y 16 Canales a 720p
- GPS Integrado
- 3G/4G
- Wifi 2.4/5.8 Ghz
- Disco duro HDD o SSD(No viene Incluido)
- Slot para SD (No viene Incluida)



MVR9204/4GWH

- Soporta 4 Entradas de video BNC y 4 IP
- Resoluciones CIF/HD1/D1/960H/720p en AHD e IP 720P/1080P
- GPS Integrado
- 3G/4G
- Wifi 2.4/5.8 Ghz
- Disco duro HDD o SSD(No viene Incluido)
- Slot para SD (No viene Incluida)



MVR9208/4GWIP



- Soporta 8 Entradas de video IP
- Resoluciones 720P/1080P
- GPS Integrado
- 3G/4G
- Wifi 2.4/5.8 Ghz
- Disco duro HDD o SSD(No viene Incluido)
- Slot para SD (No viene Incluida)

MVR9104/4GWP



- Soporta 4 Entradas de video
- Resoluciones CIF/HD1/D1/960H/720p en AHD
- Soporta 4 Canales a 720p
- GPS Integrado
- 3G/4G
- Wifi 2.4/5.8 Ghz
- Almacenamiento en disco SSD 2.5" hasta 2 TB (Disco no Incluido)
- Slot x 1 para SD hasta 128 GB c/u (Memorias no Incluidas)
- **IP67 Waterproof**



MVR9208/4GWP

- Soporta 8 Entradas de **video IP**
- Resoluciones 1080P
- GPS Integrado
- 3G/4G
- Wifi 2.4/5.8 Ghz
- Disco duro HDD o SSD(No viene Incluido)
- Slot para SD (No Incluida)
- **IP67 Waterproof**



Mobile Video Recorder (MVR)

Video Móvil



	MVR9104-SD/4GW	MVR9104-4GW	MVR9108/4GW	MVR9204/4GWH	MVR9104/4GWP	MVR9208/4GWIP
Canales	4	4	8	4+4	4	8
Resolución	720p	720p	720p	1080p / 960P AHD	720p	1080p
Puertos PoE	N/A	N/A	N/A	4	N/A	8
Medio	2x SD card	1x SATA/SSD	1x SATA/SSD	1x SATA/SSD	1x SATA/SSD	1x SATA/SSD
Capacidad	128 GB	2 TB	2 TB	2 TB	2 TB	2 TB
Backup	N/A	SD card	N/A	SD card	N/A	SD card
Celular	3G/4G	3G/4G	3G/4G	4G	3G/4G	4G
WiFi	2.4/5.8 GHz	2.4/5.8 GHz	2.4/5.8 GHz	5.8 GHz	2.4/5.8 GHz	2.4/5.8 GHz
GPS	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Puerto RS232	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Puerto RS485	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Gyro-Sensor	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Waterproof	N/A	N/A	N/A	N/A	IP67	N/A
Alarmas In/Out	8/1	4/1	8/1	8/1	4/2	8/1
Audio In/Out	4/2	4/1	8/1	4/2	4/1	8/1
UPS interno	OK	OK	OK	OK - 8 seg.	OK	OK - 8 seg.
Anti-vibration	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Anti-shock	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Incluidos en el MVR



Security Cover



Keys



4G/3G Antenna



WiFi Antenna

Remote Control



I/O Alarm Cable 24 Pins

A/VIP Cable



Power Cable

GPS Antenna



Accesorios incluidos:

- Cubierta de Seguridad
- Cable pulpo para In/Out
- Cable pulpo audio/video
- Cable de alimentación
- Cable de 24 pines Entrada y salida de alarma
- Antena GPS
- Antena 3G/4G
- Antenas WiFi
- Llaves para acceso a almacenamiento
- Control remoto

Lo que NO se debe Hacer



Video Móvil

Cabina : Opciones de cámara encubierta, con micrófono y antivandálica



Interior: Opciones de cámara con WDR, antivandálicas y micrófono incorporado



Trasera: Opciones de cámara con protección IP66, antivandálica e infrarrojo



Laterales/Exterior : Opciones de cámara con protección IP66 e infrarrojo



MVR : Grabador con capacidad de almacenamiento tarjetas SD o DD



BV1109-MOVWD

- Resolución
- Digital: 1280 x 720 (720p) Análogo: 960H
- 1/3" 1.3MP Sony Exmor CMOS,
- Lente 3.6 mm
- Distancia IRs hasta 30 ft
- WDR Real 100 dB,
- DC12V.
- IP67



BV1109/IROD28

- Resolución 720P
- Digital: 1280 x 720 (720p) Análogo: 960H
- 1/3" 1.3MP Sony Exmor CMOS,
- Rotación de 3 ejes.
- Lente 2.8 mm
- Distancia IRs hasta 75 ft
- DC12V



BV1179

- Resolución AHD/720p
- Lente Fijo 2.8mm
- IR hasta 15m
- 12VDC



BV1109MOB

- Resolución 720P
- Digital: 1280 x 720 (720p) Análogo: 960H
- 1/3" 1.3MP Sony Exmor CMOS,
- **WDR Real 100 dB**
- Lente 6 mm
- Distancia IRs hasta 75 ft
- DC12V.
- IP67



BN7009HA

- Resolución 4MP (Se reduce a 1080p)
- Compresión H.265
- POE
- Lente Fijo 2.8mm Amplio
- IR hasta 23m
- Slot Memoria SD
- Entrada/salida Audio
- 12VDC



BN600

- Resolución 2MP
- Compresión H.265
- Lente Fijo 2.8mm
- WDR
- Slot Memoria SD
- Entrada/salida Audio
- 12VDC

Video Móvil



Push to Talk
Radio bidireccional



Monitor para cabina



Cámara estereoscópica
para conteo de personas



Sensor ultrasónico de
nivel de combustible



UPS

Dentro de los **accesorios opcionales** se encuentran:

- Cables y extensiones:
 - Con conector tipo aviación a RCA para cámara o monitor
 - Extensión con conector tipo aviación de 4 pines
- Interfono tipo Push to Talk sobre red celular
- Lectora de RFID para exterior
- Fuente de energía interrumpible (UPS)
- Sensor ultrasónico para tanque de combustible
- Cámara con análisis de video para conteo de personas
- Monitor para cabina
- **Sistema para asistencia de conducción (ADAS)**
- **Sistema de monitoreo de estado del conductor (DSM)**

Monitor de 10 "



- Alimentación 12 VDC
- Entradas de video x 2
- Menú OSD

Sensor de Ultrasonido



- Diseñado para la medición del nivel de combustible.
- Detección de disminución del nivel de gasolina
- Detección de Aumento de nivel de Gasolina

UPS



- Mantiene el MVR energizado por alrededor de 30 minutos a 1 hora.
- Puertos de entrada y salida de la fuente de alimentación especial del vehículo.
- Diseño de carcasa Metálico anti vandálico.

Conteo de Pasajeros

- Conteo automático de pasajeros que ascienden y descienden, especialmente para buses de transporte publico, trenes, etc.



SI HUBIESE CONTADO CON SISTEMA ADAS y DSM





ADAS (Advanced Driving Assistant System) DSM (Driver Status Monitoring)




Video Móvil

- Advertencia de colisión del vehículo
- Monitoreo y advertencia de distancia
- Advertencia de salida de carril
- Advertencia de cierre de ojos del conductor
- Advertencia de bostezo
- Advertencia por fumar
- Advertencia por uso de teléfono
- Advertencia de distracción del conductor
- Advertencia de falla de detección de rostro conductor
- Advertencia de bloqueo de cámara
- Advertencia por sostener bebidas
- Advertencia de comportamiento anormal de los ojos







Advertencia de Distancia Segura



Advertencia Salida Carril



Detección de Colisión de Peatones



ADAS (Advanced Driving Assistant System) DSM (Driver Status Monitoring)



MVR9304-4GW-AI

Características del producto

Opción 1 Soporta 2 canales 1080P AHD (DSM y ADAS) + 2 canales 1080P AHD / 960P AHD / 720P AHD / 960H / D1 / CIF + 1 canal de entrada de video IPC (720P / 1080P)

Opción 2 4 canales 1080P AHD / 960P AHD / 720P AHD / 960H / D1 / CIF + 1 canal de entrada de video IPC (720P / 1080P)

- Detección y coincidencia automática para todas las cámaras analógicas
- Soporta ADAS + DSM (opcional)
- Soporta cámaras de detección de punto ciego (opcional)
- Soporta cámaras combinadas panorámicas de 360° (opcional)
- Acepta HDD / SSD de hasta 2 TB de almacenamiento y 1 tarjeta SD (256 GB) para respaldo
- Soporta GPS, 4G y Wi-Fi (5.8 Ghz)
- Soporta acelerómetro integrado de 3 ejes (G-Sensor) y un giroscopio de 3 ejes, para detectar choques, roturas bruscas, aceleraciones y curvas
- Descarga automática vía Wi-Fi
- Antivibración y antichoque con aceleración de 40G (estándar MIL-STD-810G)
- Arranque automático del disco duro con calefacción en temperatura de hasta -40°C
- El SAI a bordo retrasa el apagado de 8 segundos para proteger los datos
- Temperatura de funcionamiento -40°C hasta 80°C
- Fuente de alimentación de voltaje amplio de 8V-36V

NUEVOS MODELOS AI



MVR9308-4GW-AI

Características del producto

Opción 1 Soporta 2 canales 1080P AHD (DSM y ADAS) + 6 canales 1080P AHD / 960P AHD / 720P AHD / 960H / D1 / CIF + 1 canal de entrada de video IPC (720P / 1080P)

Opción 2 8 canales 1080P AHD / 960P AHD / 720P AHD / 960H / D1 / CIF + 1 canal de entrada de video IPC (720P / 1080P)

- Detección y coincidencia automática para todas las cámaras analógicas
- Soporta ADAS + DSM (opcional)
- Soporta cámaras de detección de punto ciego (opcional)
- Soporta cámaras combinadas panorámicas de 360° (opcional)
- Acepta HDD / SSD de hasta 2 TB de almacenamiento y 1 tarjeta SD (256 GB) para respaldo
- Soporta GPS, 4G y Wi-Fi (5.8 Ghz)
- Soporta acelerómetro integrado de 3 ejes (G-Sensor) y un giroscopio de 3 ejes, para detectar choques, roturas bruscas, aceleraciones y curvas
- Descarga automática vía Wi-Fi
- Antivibración y antichoque con aceleración de 40G (estándar MIL-STD-810G)
- Arranque automático del disco duro con calefacción en temperatura de hasta -40°C
- El SAI a bordo retrasa el apagado de 8 segundos para proteger los datos
- Temperatura de funcionamiento -40°C hasta 80°C
- Fuente de alimentación de voltaje amplio de 8V-36V



DASHCAM PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA

SEGURIDAD • PROTECCIÓN • CONFIANZA

MVR-DSC-AI

DASHCAM



MVR-DSC-DSM

DSM - ALERTAS DE COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR



BV1109-IPDSC

CÁMARA DE PASAJEROS EN RED



BV1109-ADSC

CÁMARA DE PASAJERO ANALÓGICA



DSM (Driver Status Monitoring)




Video Móvil

- ✓ Advertencia por estar al teléfono
- ✓ Advertencia por fumar
- ✓ Advertencia de distracción del conductor

ADAS (Advanced Driving Assistant System)
DSM (Driver Status Monitoring)

Video Móvil



- ✓ Advertencia de comportamiento anormal de los ojos
- ✓ Advertencia por uso de teléfono
- ✓ Advertencia por fumar
- ✓ Advertencia de distancia

ADAS (Advanced Driving Assistant System)
DSM (Driver Status Monitoring)


Video Móvil



- ✓ Advertencia de comportamiento anormal de los ojos
- ✓ Advertencia por uso de teléfono
- ✓ Advertencia por fumar
- ✓ Advertencia de distancia

IVMS Client:


Video Móvil



- ✓ Interfaz gráfica
- ✓ Localización de la unidad
- ✓ Listado de eventos
- ✓ Visualización de video en tiempo real

IVMS Client:

Video Móvil



- ✓ Listado de múltiples unidades
- ✓ Localización
- ✓ Información de unidad

IVMS Client:

Video Móvil

The screenshot shows the IVMS Client interface. On the left, a 'Dev List' panel shows a hierarchy of devices: Monitor Center(10/36), Cabo Baja(0/3), Merida(10/33), and various channels (CH1-CH4) and vehicle IDs (901-935). Below this is a table with columns for Status, PTZ, Color, and VOIP. The main area is a map of Yucatán, Mexico, with vehicle tracks and icons. The right side shows four video feeds from vehicle 912, labeled 912-CH1, 912-CH2, 912-CH3, and 912-CH4. The bottom status bar shows system metrics: Running: 00:03:07, Disk Error: 6, Online: 10, Lost: 21, Arrears: 36, Total: 36, Online: 27.78%, Lost Rate: 58.33%.

Status	PTZ	Color	VOIP
Device type	MDVR		
Vehicle Name	912		
Vehicle ID	7326168		
Company	Sistema BEA		
Their Group	Merida		
Status	Online		
Positioning Time	2020-10-19 16:44:11		
Location	20.959208, -89.646972		
Speed	12.00 km/h(South)		
Warranty	Normal		

Number	Time	Device	Channel	Type	State	File
--------	------	--------	---------	------	-------	------

Running: 00:03:07 Disk Error: 6 Online: 10 / Lost: 21 / Arrears: 36 / Total: 36 Online: 27.78% / Lost Rate: 58.33%

✓ Geo-cercas

IVMS Client:

Video Móvil

The screenshot displays the IVMS Client software interface. The main window features a map of Mexico with various states labeled, including COAHUILA DE ZARAGOZA, NUEVO LEÓN, SINALOA, DURANGO, TAMAULIPAS, NAYARIT, and GUANAJUATO. A sidebar on the left lists vehicles under 'Monitor Center(10/36)', with 'Cabo Baja(0/3)' and 'Merida(10/33)' expanded. Below the map, there's a status bar showing 'Monitor:36 Online:10 Offline:26 Alarm:7 Idling:1 ACC OFF:0 GPS Invalid:0'. A table below this shows a log entry for '2020-10-19 16:59:40' with the content 'Successfully login server'. On the right side, there's a vertical stack of four video feeds labeled '935 - CH1', '935 - CH2', '935 - CH3', and '935 - CH4', each with a play button icon. The bottom status bar indicates 'Running: 00:00:29 Disk Error:6 Online:10 / Lost:21 / Arrears:36 / Total:36 Online:27.78% / Lost Rate:58.33%'.

✓ Tracking :
historial de rutas

FREE LICENSE

BMMS Client

Bolide

Map Video Track Record Other

Dev List Polling My Map

Monitor Center (30/42)

BAJA CALIFORNIA SUR SINALOA DURANGO GUANAJUATO JALISCO COAHUILA DE ZARAGOZA NUEVO LEON TAMAULIPAS SAN LUIS POTOSI VERACRUZ TABASCO YUCATAN CAMPECHE QUINTANA ROO

México

Monitor:30 Online:26 Offline:4 Alarm:2 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status	Mileage	Information
908	2018-09-19 08:20:09	23.128896, -109.712742	23.00 km/h(North)		(Online)ACC ON,3G	133026.94 km	SD1(Exist),SD2(Exist), Network signal poor,GPS
901	2018-09-19 08:20:02	20.995593, -89.645996	26.00 km/h(East)		(Online)ACC ON,3G	320768.26 km	SD1(Exist), Network signal poor,GPS Module E
902	2018-09-19 08:20:07	20.990234, -89.655973	10.00 km/h(Northeast)		(Online)ACC ON,3G	18192.52 km	SD1(Exist), Network signal normal,GPS Module E
903	2018-09-19 08:20:53	Calle 116 392, Bosque, 97230 Mérida, Yuc., México	13.00 km/h(North)		(Online)ACC ON,3G	282312.57 km	Network signal poor,GPS Module Exist,GPS Mod
904	2018-09-19 08:20:52	20.983113, -89.684785	0.00 km/h(North),Park No Recording CH1		(Online)ACC ON,3G	60294.71 km	SD1(Exist),SD2(Exist), Network signal poor,GPS
905	2018-09-19 08:20:52	20.964624, -89.648274	0.00 km/h(Northwest)		(Online)ACC ON,3G	13872.97 km	SD1(Exist),SD2(Exist), Network signal normal,G
906	2018-09-19 08:20:12	20.954996, -89.648649	0.00 km/h(North),Park		(Online)ACC ON,3G	17998.16 km	SD2(Exist), Network signal poor,GPS Module E
907	2018-09-19 08:20:14	20.933805, -89.672054	54.00 km/h(Northeast)		(Online)ACC ON,3G	18497.27 km	SD1(Exist),SD2(Exist), Network signal normal,G



Monitoring Alarm Information System Event Capture Image

Running: 00:00:18 Online:30 / Lost:7 / Reconnect:0 Total:42 Online:71.43% / Lost Rate:16.67%

Escribe aquí para buscar

19/09/2018 8:21

- Video en tiempo real.
- Posicionamiento en tiempo real. (Google Maps)
- Tracking del vehículo.
- Reproducción de videos.
- Activación de Pop Up por alerta.
- Grabación Local.
- Grabación por alerta.



Bolide Mobile app

- Video en tiempo real
- Posicionamiento en tiempo real (Google Maps)
- Tracking del vehículo
- Reproducción de videos
- Máximo 4 Canales

Aplicaciones Blindados



- Cámara Frontal
- Cámara Posterior





Aplicaciones Blindados



- Cámara Conductor
- Cámara Tripulación



Aplicaciones Blindados



- Cámara Boveda
- Cámara Cuarto Equipos

Aplicaciones Blindados



- Monitor conductor
- Monitor tripulación

Aplicaciones Blindados



- Unidad de almacenamiento y Transmisión (MVR)





Aplicaciones en Transporte



- Cámaras Anti vandálicas con lente de gran Amplitud
- Control de Pasajeros
- ADAS + DSM

Aplicaciones en Transporte

The screenshot displays the Bolide software interface for vehicle tracking. The main window shows a map of Mexico with various states labeled. A sidebar on the left lists devices under 'Monitor Center(24/42)'. Below the map, there is a table with columns: Device, Positioning Time, Position, Speed, Alarm, Status, Mileage, and Information. The table contains data for several vehicles, including their current location, speed, and status.

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status	Mileage	Information
505	2018-08-15 19:59:35	México 19, Cabo San Lucas, B.C.S., México	0.00 km/h(East),Park		(Online)ACC ON, 3G	119451.71 km	SD 1(Exst),SD 2(Exst), Network signal normal,GP
901	2018-08-15 21:59:44	Calle 29 102, Mulay Solidaridad, 97246 Mérida, Yuc., México	0.00 km/h(East),Park		(Online)ACC ON, 3G	310417.18 km	SD 2(Exst), Network signal good,GPS Module Ex
902	2018-08-15 21:59:36	Perif. de Mérida Uc. Manuel Berzunza 558, El Roble, 97255 Mé	49.00 km/h(Northwest)		(Online)ACC ON, 3G	6750.85 km	SD 1(Exst),SD 2(Exst), Network signal normal,GP
903	2018-08-15 21:59:43	México 361 323, Cd Industrial, 97288 Mérida, Yuc., México	50.00 km/h(Northeast)		(Online)ACC ON, 3G	272232.02 km	Network signal good,GPS Module Exst,GPS Mod
905	2018-08-15 21:59:37	Calle 100 750A, Nueva Sanibulá, 97250 Mérida, Yuc., México	0.00 km/h(East),Park		(Online)ACC OFF, 3G	4923.53 km	SD 1(Exst),SD 2(Exst), Network signal excellent,
907	2018-08-15 21:59:36	20.955623, -89.648437	13.00 km/h(South)		(Online)ACC ON, 3G	6742.79 km	Network signal normal,GPS Module Exst,GPS Mc
908	2018-08-15 21:59:36	20.970141, -89.657600	0.00 km/h(Northwest)		(Online)ACC ON, 3G	240329.13 km	SD 1(Exst),SD 2(Exst), Network signal normal,GP
909	2018-08-15 21:59:37	20.975292, -89.611263	0.00 km/h(West),Park		(Online)ACC OFF, 3G	262515.54 km	SD 2(Exst), Network signal normal,GPS Module E


Aplicaciones en Transporte



- Cámaras Anti vandálicas con lente de gran Amplitud
- Control de Combustible
- Intercom
- ADAS + DSM



Aplicaciones en Transporte Especiales




Aplicaciones Especiales



- Cámaras Anti vandálicas con analíticas
- Control Perimetral
- Activación por ingreso a perímetro.
- Comunicación 4G
- Ubicación en Mapa
- Activación de Acceso

Aplicaciones Especiales





Bodycam BV-BCAM/4G



Data
Radio



Panic Button



Geo Fences



Checkpoints




Cámara Profesional Portátil (Bodycam)

- Ángulo de visión de 170°
- Visión nocturna hasta 10 m
- Lámpara incorporada
- Posicionamiento por GPS
- WiFi 802.11 b/g/n
- 3G/4G
- Botón de pánico
- Protección IP66
- Protección MIL-STD-810G
- Batería de litio reemplazable
- Pantalla touch de 2"
- Compatible con PTT
- Incluye docking station
- Incluye dos baterías



Video Móvil




Utiliza la misma plataforma de gestión que los MVR



Resistencia a
Caídas
Hasta 3 mts



Angulo de
visión de
170 °



➤ Plataforma Gratuita – Compatible con MVRs
Bolide

➤ Diseño especial para video vigilancia

➤ Fácil de usar



Almacenamiento
Interno
32/64 GB



IP 66



GPS Integrado



Wifi
Stream en Vivo

Bodycam Accesorios

Incluidos



Docking Station Simple



Batería Adicional



Cable USB



Sujetadores

Opcionales



BDC-Dock-08



BDC-Dock-20



Botón externo de cámara de 2MP

Operación Bodycam



Valor Agregado

Soporte Local de Fabrica



GARANTIA 3 AÑOS

- Registros de Proyectos vía Portal Bolido
- Capacitaciones (Certificaciones, Webinars)
- Soporte técnico disponible en ESPAÑOL.
- Visita conjunta para proyectos Clave.
- Asistencia PRE & POST Venta.



Portafolio

Amplio portafolio para video vigilancia.



Servicios

Dimensionamiento de proyectos.
Asesoría para instalación de software.
Soporte para configuración de solución



Practicidad

Libre de licenciamiento.
Apoyo preventa y posventa sin costo.

Registro de Proyectos



Search by keyword or SKU #



Toll-Free 1-800-355-0895

 Download Product Catalog

Company ▾

Products ▾

Resources ▾

Partners ▾

Contact

Register Project

Project registration form

First & Last Name

Company Name

Email*

Project Details*

Project Start Date

Project Type ▾

Choose a File

Submit



www.bolideco.com



Contactos para Asistencia Técnica



Ing. Camilo Silva

Technical Manager – México y LATAM

Cel: (56) 1995 – 7210

Email: soporte_latam@bolideco.com

Ing. José Silva

Tech Support Specialist – LATAM

T (909) 305 8889 x881 – (571) 703 3884

Email: soporte02_latam@bolideco.com



Contacto Comercial

BOLIDE TECHNOLOGY GROUP

Ing. Jose Vidal T.

Regional Sales Manager Peru & Bolivia

C: (51) 986-661-166

T: (909) 305-8889

Email: jvidal@bolideco.com

Skype: jvidal01

www.bolideco.com

BOLIDE TECHNOLOGY SU MEJOR ELECCION

www.bolideco.com



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!